

QUIZ

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Quizalofop-p-etile puro g 5 (55 g/l)

Coformulanti: q.b. a g 100



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Fraasi di rischio

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata di bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto – Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade.] Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da SHARDA EUROPE BVBA 58 Heedestraat, B - 1730, Belgio - Tel. +39 02 66101029

Registrazione del Ministero della Salute n° 15501 del 15.10.2012

Officina di produzione: IRCA SERVICE S.p.A. – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 125 – 250 – 500 - litri 1 – 2 – 3 – 5

EMAIL

g.castellani@shardaintl.com

TELEFONO

3356980018

FAX

05442331141

CARATTERISTICHE: graminicida di post-emergenza per colture orticole ed industriali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti graminacee bloccandone lo sviluppo. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni, risultando massimo in presenza di infestanti in attiva crescita e con andamento stagionale caldo-umido.

INFESTANTI SENSIBILI: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena selvatica), Digitaria sanguinalis (sanguinella comune), Phalaris spp. (falaridi), Echinochloa crusgalli (giavone comune), Lolium multiflorum (loglio italico), Setaria spp. (pabbio), Sorghum halepense (sorghetta), Cynodon dactylon (gramigna), Agropyrum repens (falsa gramigna).

DOSI E MODALITA' DIIMPIEGO

Si impiega alla dose di 1-1,5 l/ha in 400-500 litri di acqua sulle colture seguenti: **ORTICOLE:** Aglio, Cipolla, Carota, Carciofo, Cavolo Cappuccio, Fagiolino, Melone, Pisello, Pomodoro, Radicchio, Spinacio, Zucchini. **INDUSTRIALI:** Fragola, Colza, Girasole, Soia, Barbabietola Da Zucchero, Erba Medica, Tabacco.

Intervenire su infestanti in attiva crescita nello stadio compreso tra 1-3 foglie (alla dose minore) e la fase di accestimento (alla dose maggiore). Nella lotta alla sorghetta da rizoma, intervenire su infestanti alte almeno 30 cm, ripetendo eventualmente il trattamento sui ricacci alla dose più bassa.

COMPATIBILITA': il prodotto si usa da solo **AVVERTENZA.** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture seguenti: - Spinacio, Fagiolino, Erba Medica: **20 gg;** - Fragola, Carciofo, Carota, Aglio, Zucchini, Melone, Pisello, Tabacco: **30 gg;** - Cipolla, Pomodoro, Cavolo Cappuccio, Radicchio, Girasole, Soia, Colza, Barbabietola da zucchero: **60gg.**

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

Attenzione! Impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – DA NON VENDERESI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON OPERARE CONTRO VENTO