

BELGARD

Graminicida di post-emergenza
in formulazione liquida emulsionabile

BELGARD - Composizione:

- Fluazifop - p - butile puro g 13 (= 122 g/lit)
- Coformulanti q.b. a g 100

**PERICOLO****Indicazioni di pericolo**

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H317: Può provocare una reazione allergica cutanea H361d: Sospetto di nuocere al feto H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso P261: Evitare di respirare i vapori P273: Non disperdere nell'ambiente P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso P281: Usare il dispositivo di protezione individuale richiesto P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P308+P313: IN CASO di esposizione o possibile esposizione, consultate un medico P331: Non provocare il vomito P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito P501: Smaltire il prodotto/recipiente in base alle disposizioni locali EUH066: L'esposizione ripetuta provoca secchezza o screpolatura della pelle EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Stabilimenti di produzione e confezionamento: I.R.C.A. Service Spa- S.S. Cremasca, 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); CHEMIA S.p.a. – S.S. 255 km 46- S.Agostino (FE); PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinar-do – Murcia (Spagna); ELLAGRET S.A. Thesis Xirópigado196 00 Mandra Attikis (Grecia); SPA-CHEM S.L. Pol. Ind. Guadasequies 46839 Guadasequies, Valencia (Spagna).

Stabilimento di confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia).

Registrazione n. 10650 Ministero della Salute del 21/10/2000

Taglie ml 20-50-100-250-500; Lt 1-2-5-10-20

Partita n. vedere confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miopia. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito poiché nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. Consultare un centro Antiveleini.

Caratteristiche

Il prodotto è un erbicida specifico per il controllo delle infestanti graminacee e selettivo nei confronti delle colture indicate in etichetta. Il prodotto è assorbito molto rapidamente dalle foglie delle infestanti e traslocato sia nelle parti epigee (gli apici vegetativi) che nelle parti ipogee (le radici, i rizomi e gli stoloni).

Colture	Infestanti	Dose Lt/ha
Fruttiferi: agrumi, pesco (nettarina, percoca), ciliegio, susino, melo, pero, olivo, vite Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo	Graminacee annuali e bienni	1-1.5

Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 litri di prodotto in 100 litri di acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo).

Numero massimo di applicazioni all'anno: 1

Avvertenze agronomiche

Distribuire il prodotto mediante attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio; impiegare volumi d'acqua di 200-400 lt/ha; con acque calcaree è consigliabile l'associazione con un bagnante; intervenire durante le ore fresche della giornata, su infestanti in attiva crescita; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine; impiegare il prodotto su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe. Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi; da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno.

Compatibilità usare il prodotto da solo

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate nell'etichetta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO **30 GIORNI** PRIMA DEL RACCOLTO SU AGRUMI, NOCCIOLO, MELO, PERO, CILIEGIO, PESCO, SUSINO, VITE, OLIVO.

Avvertenza: *Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.*

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9 comma 3, D.lvo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti e corsi d'acqua.

BELGARD

Graminicida di post-emergenza, in formulazione liquida emulsionabile

BELGARD - Composizione:

- Fluazifop - p - butile puro g 13 (= 122 g/l)
- Cofornulanti q.b. a g 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H317: Può provocare una reazione allergica cutanea H361d: Sospetto di nuocere al feto H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso P261: Evitare di respirare i vapori P273: Non disperdere nell'ambiente P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso P281: Usare il dispositivo di protezione individuale richiesto P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P308+P313: IN CASO di esposizione o possibile esposizione, consultate un medico P331: Non provocare il vomito P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito P501: Smaltire il prodotto/recipiente in base alle disposizioni locali
EUH066: L'esposizione ripetuta provoca secchezza o screpolatura della pelle
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Stabilimenti di produzione e confezionamento: I.R.C.A. Service Spa- S.S. Cremasca, 591 nº10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); CHEMIA S.p.a. – S.S. 255 km 46- S.Agostino (FE); PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinar-do – Murcia (Spagna); ELLAGRET S.A. Thesis Xiropigado196 00 Mandra Attikis (Grecia); SPACHEM S.L. Pol. Ind. Guadasequies 46839 Guadasequies, Valencia (Spagna).

Stabilimento di confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia).

Registrazione n. 10650 Ministero della Salute del 21/10/2000

Taglie ml 20-50-100

Partita n. vedere confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito poiché nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. Consultare un centro Antiveleini.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE