

# ECOMETAL

## Formulato granulare a base di metaldeide per uso professionale

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide pura .....g 1.5

Coformulanti q.b. a.....g 100

*\*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio*

**CONSIGLI DI PRUDENZA P101 In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

### Titolare della registrazione:

**Sharda Cropchem España S.L.,**

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3, 12th Floor

30006 Murcia, Spagna

Tel. + 39 02 3604 2884

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 17025 del 01/04/2019**

### Stabilimento di produzione e confezionamento:

**LUQSA (Lerida Union Quimica SA)** Afores s/n - 25173, Sudanel (LLEIDA) Spagna;

**Industrialchimica SRL**, Via Sorgaglia 25, 35020 Arre (PD).

**Taglie:** 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5, 10, 20, 25 kg

**Partita n° .....**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Indossare abbigliamento da lavoro e guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione, caricamento, applicazione e rientro in campo/serra.

**INFORMAZIONI MEDICHE:** Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

**DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:** Per una migliore efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, ripetere il trattamento se necessario.

Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la persistenza dei granuli nel terreno.

Applicazioni tardive specie su piante a foglia larga, possono lasciare traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso di piante eduli.

Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima, diversamente applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già emerse o sviluppate applicare alla comparsa dei danni.

Nel caso di cereali e barbabietole, i granuli possono essere applicati nel solco e alla superficie del suolo. Non applicare più di sei volte a

stagione (al massimo di 42 kg/ha). Intervallo minimo tra le applicazioni 7-10 giorni.

Per le dosi e le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di seguito.

Coltura	Epoca di impiego
Cereali	applicare al momento dell'impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di accestimento (BBCH29)
Ortaggi: lattughe, spinaci, rucola	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio BBCH41
Fragola	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH69
Piante ornamentali	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH99
Pascoli e tappeti erbosi	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH15 per pascoli, BBCH99 per tappeti erbosi
Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio	applicare al momento dell'impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di 4° foglia (BBCH15)
Limone	applicare quando necessario alla superficie del terreno stadio BBCH69

**Compatibilità:** il prodotto si impiega da solo.

**Conservazione:** Non conservare a temperature > 35°C.

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.