

ECOMETAL

Formulato granulare a base di metaldeide per uso professionale

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

- Metaldeide pura g 1,5
- Coformulanti: q.b. a g 100

**contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio*

**ATTENZIONE: MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.,

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna
Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17025 del 01/04/2019

Stabilimenti di produzione:

LUQSA (Lerida Union Quimica /SA), Afores s/n - 25173, Sudanell (LLEIDA), Spagna

Industrialchimica SRL, Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia

Taglie: 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5, 10, 20, 25 kg

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. Distribuire il prodotto in modo uniforme, evitando la formazione di cumuli che potrebbero essere ingeriti dagli animali prima di percepirne l'amaro. Indossare abbigliamento da lavoro e guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione, caricamento, applicazione e rientro in campo/serra.

INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. **Terapia sintomatica. Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO: Per una migliore efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, ripetere il trattamento se necessario.

Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la persistenza dei granuli nel terreno.

Applicazioni tardive specie su piante a foglia larga, possono lasciare traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso di piante eduli.

Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima; diversamente, applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già emerse o sviluppate, applicare alla comparsa dei danni. Nel caso di cereali, barbabietole e girasole, i granuli possono essere applicati nel solco e alla superficie del suolo.

Numero massimo di applicazioni: Non applicare più di sei volte a stagione (al massimo di 42 kg/ha); per girasole, non superare il dosaggio complessivo di 21 kg/ha.

Intervallo minimo tra le applicazioni: 7-10 giorni.

Per le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di seguito.

Coltura	Epoca di impiego
Cereali	applicare al momento dell'impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di accestimento (BBCH 29)
Ortaggi: lattughe, spinaci, rucola (in campo e in serra)	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio BBCH 41
Fragola (in campo e in serra)	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 69
Piante ornamentali (in campo e in serra)	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 99
Pascoli e tappeti erbosi	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 15 per pascoli, BBCH 99 per tappeti erbosi
Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio	applicare al momento dell'impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di 4° foglia (BBCH 15)
Limone	applicare quando necessario alla superficie del terreno stadio BBCH 69
Girasole	applicare al momento dell'impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di accestimento (BBCH 29)
Piccoli frutti (in serra)	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 69
Vite	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 69
Pomacee	applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH 69

COMPATIBILITÀ: il prodotto si impiega da solo.

CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature > 35°C.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ECOMETAL

Formulato granulare a base di metaldeide per uso professionale

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

- Metaldeide pura g 1,5

- Coformulanti: q.b. a g 100

**contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio*

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA**

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.,

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna

Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17025 del 01/04/2019

Stabilimenti di produzione:

LUQSA (Lerida Union Quimica /SA), Afores s/n - 25173, Sudanel (LLEIDA), Spagna

Industrialchimica SRL, Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia

Taglie: 100 g

Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE