

FOLLOW 80 WG

Fungicida organico in granuli idrodispersibili - Meccanismo d'azione: FRAC M04

FOLLOW 80 WG

COMPOSIZIONE:

Folpet puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene anidride ftalica



PERICOLO

Indicazioni di pericolo: H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. H351: Sospetto di provocare il cancro; H332: Nocivo se inalato; H319: Provoca grave irritazione oculare; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

EU401: per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare le polveri; P264: Lavare accuratamente dopo l'uso; P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato; P273: Non disperdere nell'ambiente; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso; P281: Utilizzare il dispositivo di protezione richiesto; P285: In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio; P308 + P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P305 + P351 + P338: In caso di contatto con occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P304 + P341: In caso di inalazione se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione; P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico; P342 + P311: In caso di sintomi respiratori: contattare un centro antiveleni o medico; P312: In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico; P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente.

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
12th Floor 30006 Murcia, Spagna - Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n 16179 del 21/10/2014

Stabilimenti di produzione e confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S.S. 255 Km 46 - 44047 Dosso, FE (Italia) // LUQSA - Afueras, s/n - 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // SPACHEM - Poligono Industrial - 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna) // CIECH Sarzyna S.A. ul.Chemików 1, 37-310 NowaSarzyna (Polonia) // STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli 2 - 48010 Cotignola, RA // WINYARD (HK) INDUSTRY LIMITED - 22 Gongxing Road, Ganjingzi district Dalian (Cina) // INDIAN PESTICIDE LIMITED - Plot Number E-17/23, G-31/35 - UPSIDC Industrial Area, Dewa Road, Chinhat, Lucknow, UP (India) // YINGDE GREATCHEM CHEMICALS Co. Ltd. - Shakou Town, Yingde City, Guangdong Province (Cina).

Stabilimenti di confezionamento: SCAM S.P.A. Strada Bellaria n.164, 41126 Modena (MO) // AGROPAK Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina Id, Polonia // Pakon Sp.z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin Polonia // AGROTOTAL Produtos Agroquimicos, S.A. R. Dos Navegantes, No. 48 - R/C Esq. 1200 - 732 Lisboa, Portogallo // MORAAGRO Kft. 3937 Komlósk, Rákóczi út 121, Ungheria // FARMA-CHEM S.A. Sindos 570 22 P.O. Box - 1026 Thessaloniki, Grecia.

Taglie: 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 kg

Partita n°.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali. Per applicazioni con trattore: l'operatore deve indossare guanti adatti durante la miscelazione e il carico del prodotto e guanti, tuta da lavoro e calzature adatte durante l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Anti-Veleni.

CARATTERISTICHE

FOLLOW 80 WG è un fungicida organico ad azione preventiva e curativa, attivo contro la Botrite, la Peronospora ed altre malattie fungine della vite e contro la Peronospora del pomodoro.

EPOCA E MODALITA' D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume nor-

male.

VITE (UVE DA VINO): contro *Plasmopara viticola*, *Botrytis cinerea*, *Uncinula necator*, *Phomopsis viticola*, *Guignardia bidwelli*, *Cornelia diplodiella*.

Trattare con 1.875 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di 5 foglie distese (BBCH 15) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni, fino ad un massimo di 8 applicazioni.

POMODORO (IN CAMPO): contro *Phytophthora infestans*.

Trattare con 1.56 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di inizio invaiatura (BBCH 71) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti ad intervalli di 7 giorni, fino ad un massimo di 4 applicazioni.

POMODORO (IN SERRA): contro *Phytophthora infestans*.

Trattare con 2 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di inizio invaiatura (BBCH 71) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti ad intervalli di 7 giorni, fino ad un massimo di 3 applicazioni.

COMPATIBILITÀ

FOLLOW 80 WG non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE E 7 GIORNI PRIMA DELLA DELLA RACCOLTA SU POMODORO.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.