

SINDOXA

Insetticida per applicazione foliare per la difesa di colza e vite
Granuli disperdibili in acqua (WG)
Meccanismo d'azione 22A (IRAC)

SINDOXA - COMPOSIZIONE

Indoxacarb purog 30
Coformulantiq. b. a g 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H302 Nocivo se ingerito. H372 Provoca danni al sistema nervoso centrale, al sangue e al cuore in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene Indoxacarb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Titolare dell'autorizzazione:

Sharda Cropchem España S.L.,

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n° 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna

Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n° 17252 del 8/3/2019

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna);

Jingbo Agrochemicals Technology Co. Ltd. - Economic Development Zone, Boxing Country, Shangdong Province (Cina)

Stabilimento di confezionamento:

FARMA-CHEM S.A. - Industrial Area of Thessaloniki, Sindos, P.O. 57022, Thessaloniki (Grecia)

Taglie: 30, 60, 150, 250, 500 g – 1 Kg

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per uso su vite:

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata oppure utilizzare ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50% oppure rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni di pronto soccorso

- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale.

Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico.

- In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8/3/2019
e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 17/05/2019*

l'etichetta). **Terapia:** sintomatica. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.**

ISTRUZIONI PER L'USO

Sindoxa è un insetticida in forma di granuli disperdibili a base di Indoxacarb, un insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine. Agisce per ingestione e contatto sulle larve causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte (IRAC 22A). Il prodotto ha un forte effetto abbattente ed inoltre possiede un'attività repellente proteggendo in questo modo le piante trattate. E' efficace per il controllo del meligete della colza (*Meligethes aeneus*) e la tignoletta della vite (*Lobesia botrana*).

I trattamenti su colza si eseguono dall'inizio della levata fino ai primi petali visibili, ma con bocciolo ancora chiuso su colza. Su vite applicare dal momento in cui le infiorescenze sono chiaramente visibili.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Si impiega secondo le dosi e le modalità sotto indicate:

COLTURA	FITOFAGO	EPOCA	DOSE in Kg/ha
Colza	Meligete (<i>Meligethes aeneus</i>)	BBCH 39-59	0.085 (riferiti a 400-600 lt acqua/ha)
Vite	Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>)	Da BBCH 53	0.125 (riferiti a 400-800 lt acqua/ha)

Si effettua un solo trattamento per stagione per colza e massimo tre applicazioni per anno con un intervallo di 10 giorni per vite.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 56 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU COLZA, 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE DA VINO E 3 GIORNI DELLA RACCOLTA SU VITE DA TAVOLA

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Non preparare più soluzione di quanto necessario. Per la preparazione della miscela, versare direttamente il prodotto nella botte già riempita per metà di acqua e posta in agitazione. Terminare di riempire la botte fino al volume desiderato. Continuare ad agitare fino al termine dell'applicazione.

PROCEDURE DI PULIZIA

Tutte le attrezzature di applicazione e gli indumenti protettivi contaminati devono essere lavati / puliti con acqua o una soluzione diluita di detergente e accuratamente sciacquati. Prestare attenzione a non contaminare i corsi d'acqua con i liquidi contaminati. I liquidi di lavaggio contaminati devono essere smaltiti in modo sicuro in conformità alle normative locali. Evitare la fuoriuscita. In caso di versamento, rimuovere i vestiti contaminati e lavare la pelle immediatamente. Lavare l'equipaggiamento immediatamente dopo l'uso. Svuotare il serbatoio e risciacquare con sistema di lavaggio a pressione o manualmente risciacquando tre volte.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

SINDOXA

Insetticida per applicazione foliare per la difesa di colza e vite
Granuli disperdibili in acqua (WG)
Meccanismo d'azione 22A (IRAC)

SINDOXA - COMPOSIZIONE

Indoxacarb purog 30
Coformulantiq. b. a g 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H302 Nocivo se ingerito. H372 Provoca danni al sistema nervoso centrale, al sangue e al cuore in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene Indoxacarb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Titolare dell'autorizzazione:

Sharda Cropchem España S.L.,

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna

Tel. +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n°17252 del 8/3/2019

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna);

Jingbo Agrochemicals Technology Co. Ltd. - Economic Development Zone, Boxing Country, Shangdong Province (Cina)

Stabilimento di confezionamento:

FARMA-CHEM S.A. - Industrial Area of Thessaloniki, Sindos, P.O. 57022, Thessaloniki (Grecia)

Taglie: 30, 60 g

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per uso su vite:

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata oppure utilizzare ugelli che consentano una riduzione della deriva del 50%.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali utilizzando ugelli che consentano una riduzione della deriva del 50% oppure rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni di pronto soccorso

- In caso di inalazione: portare all'aria aperta. Se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale.

Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico.

- In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **Terapia:** sintomatica. **CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8/3/2019
e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 17/05/2019*